V2 – 1 x

OB1 – 1 x



OB2 – 1 x



OB3 – 1 x



V1 – 9,15 BM



V1* – 2,00 BM





VÝPIS VÝZTUŽE

Číslo	Profil	ø	Délka [m]	Počet kusů celkem	Délka celkem [m] 10505 R 6,0	R 8,0	R 10,0	R 16,0
1	R	8,0	6,10	5		30,50		
2	R	8,0	1,57	10		15,70		
3	R	8,0	1,37	10		13,70		
4	R	8,0	3,35	28		93,80		
5	R	8,0	2,30	14		32,20		
6	R	8,0	3,40	14		47,60		
7	R	8,0	1,35	12		16,20		
8	R	8,0	0,85	12		10,20		
9	R	10,0	1,20	36			43,20	
10	R	6,0	1,20	19	22,80			
11	R	8,0	3,05	14		42,70		
12	R	8,0	3,90	7		27,30		
13	R	10,0	3,30	3			9,90	
14	R	10,0	2,60	5			13,00	
15	R	6,0	1,45	39	56,55			
16	R	8,0	0,55	58		31,90		
17	R	10,0	6,00	16			96,00	
18	R	10,0	3,90	8			31,20	
19	R	16,0	0,55	64				35,20
20	R	10,0	1,00	4			4,00	
* 21	R	8,0	–	BM		50,00		
Délka, Plocha celkem			[m, m²]		79,35	411,80	197,30	35,20
Hmotnost 1bm, 1m²			[kg/m, kg/m²]		0,222	0,395	0,617	1,578
Hmotnost dle profilu			[kg]		17,62	162,66	121,73	55,55
Hmotnost dle oceli			[kg]			357,56		
Hmotnost celkem			[kg]			357,56		

* – NA DISTANČNÍ VÝZTUŽ

POZNÁMKA:

- CELKOVÉ DÉLKY PRUTŮ VE VÝPISU JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY.
- ROZMĚRY UVEDENÉ V ROZKRESLENÍ VÝZTUŽE JSOU VZTAŽENÉ K OSE PRUTU.
- POLOMĚRY OBLOUKŮ V ROZKRESLENÍ VÝZTUŽE JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.
- NENÍ-LI U OHYBU PRUTU VYZNAČENÝ POLOMĚR, PROVEĎTE OHYB S MINIMÁLNÍM VNITŘNÍM PRŮMĚREM ZAKŘIVENÍ PODLE OBRÁZKU.

BETON ČSN EN 206+A1:
C 30/37 - XC4 + XF1 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3

OCEL B500B (10 505 - R)
KRYTÍ 35 mm

ZMĚNA	DATUM	PŘEDMĚT ZMĚNY
0	30.04.2020	ZSPD+DPS

ČÁST DOKUMENTACE	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
ZPRACOVATEL ČÁSTI	ATLANT "s.r.o.", Jižní 870, 500 03, Hradec Králové
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK FUTERA
VYPRACOVAL	ING. FRANTIŠEK FUTERA
ČÍSLO ZAKÁZKY	09–HMZO

ATLANT STATIKA PROJEKTY
Jižní 870, 50003 Hradec Králové
IČO: 49172201 DIČ: CZ49172201
tel.: 495428823 e-mail: atlant@atlant.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	HMP top s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ZDENĚK MIKULEČKÝ

HMP TOP s.r.o.
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
IČO: 27502180 DIČ: CZ27502180
e-mail: mikulecky@hmptop.cz

OBJEDNATEL	Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice

REKONSTRUKCE HALY POVRCHOVÝCH ÚPRAV A NOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
SO 01 – REKONSTRUKCE ČOV

ČÍSLO ZAKÁZKY	HMP2017–10–301
DRUH PD	ZSPD+DPS
DATUM	04/2020
FORMÁT A4	12
MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA

NÁDRŽE – VĚNCE V1 až V3, OBRUBY OB1 až OB3 – VÝZTUŽ | 1:20 | D.01. ST.09