ŘEZ A–A



ŘEZ C–C V MÍSTĚ ROZŠÍŘENÉHO PASU V MÍSTĚ VCHODU



ŘEZ B–B V MÍSTĚ ROZŠÍŘENÉ PATKY PRO KRUHOVÝ SLOUP



ŘEZ D–D



5 øR8/1920 – 60ks a' 250mm
Půdorysné umístění odpovídá položce 1 z výkresu D.1.2.3.



6 øR8/1500 – 12ks a' 250mm
Půdorysné umístění odpovídá položce 2 z výkresu D.1.2.3.



7 øR8/1420 – 14ks a' 250mm
Půdorysné umístění odpovídá položce 3 z výkresu D.1.2.3.



8 øR8/1580 – 14ks a' 250mm
Půdorysné umístění odpovídá položce 4 z výkresu D.1.2.3.





9 øR16/750 – 50ks a' 500mm
Trny vykázány i pro horní průběžnou část

10 øR16/600 – 52ks a' 500mm
Trny vykázány i pro horní průběžnou část

11 øR16 – CELKEM 200m
Položka je vykázána v běžných metrech
Délka je určena délkou prováděného úseku

1 øR8/2180 – 60ks a' 250mm
Půdorysné umístění odpovídá položce 1 z výkresu D.1.2.3.



2 øR8/1970 – 12ks a' 250mm
Půdorysné umístění odpovídá položce 2 z výkresu D.1.2.3



3 øR8/1930 – 14ks a' 250mm
Půdorysné umístění odpovídá položce 3 z výkresu D.1.2.3



4 øR8/2070 – 14ks a' 250mm
Půdorysné umístění odpovídá položce 4 z výkresu D.1.2.3





BETON: C25/30 – XC2
DLE ČSN EN 206
OCEL: B500B (R)

POZNÁMKY:
ROZMĚRY TŘMENŮ JSOU VNĚJŠÍ
MINIMÁLNÍ KRYTÍ Cnom 30mm

Minimální vnitřní průměr zaoblení jako násobek průměru prutu



Tabulka výztuže					
Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka B 500B	
				R8	R16
1	R8	2,18	60	130,8	
2	R8	1,97	12	23,64	
3	R8	1,93	1	1,93	
4	R8	2,07	14	28,98	
5	R8	1,92	60	115,2	
6	R8	1,5	12	18	
7	R8	1,42	14	19,88	
8	R8	1,58	14	22,12	
9	R16	0,75	50		37,5
10	R16	0,6	52		31,2
11	R16	200			200
Celková délka				360,55	268,7
Specifická hmotnost				0,395	1,578
Hmotnost [kg]				142,42	424,01
Hmotnost celkem				**566,43**	

CREOplan s.r.o.
17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creop

RDS

VYPRACOVAL: Ing. Jan Tvaroh	KONTROLOVAL: Ing. Radek Tesák	AUTORIZOVAL:	Ing. Radek Tesák
INVESTOR: Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice, 530 02		DATUM:	01/2020
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	8xA4 (A1)
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		MĚŘÍTKO:	1:50
		STUPEŇ:	RDS
NÁZEV STAVBY: Nástavba nového dispečinku nad objektem dispečinku a vestibulu vstupní části administrativní budovy DPMP, a.s.		ČÍSLO ZAKÁZKY:	116–18–2
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU:
NÁZEV VÝKRESU: ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE – SPODNÍ ČÁST – VÝZTUŽ			D.1.2.2.